A

SECTION - A

Analytical Ability

వైశ్లేషిక సామర్థ్యత

Questions: 75

Marks: 75

_{ట్}శ్బలు : 75

మార్కులు: 75

 (i) Data Sufficiency దత్తాంశ పర్యాప్తత (Marks: 20)

Note: In questions numbered 1 to 20, a question is followed by data in the form of two statements labelled as I and II. You must decide whether the data given in the statements are sufficient to answer the questions. Using the data make an appropriate choice from (1) to (4) as per the following guidelines:

- (a) Mark choice (1) if the statement I alone is sufficient to answer the question.
- (b) Mark choice (2) if the statement II alone is sufficient to answer the question.
- -(c) Mark choice (3) if both the statements I and II are sufficient to answer the question but neither statement alone is sufficient.
- (d) Mark choice (4) if both the statements I and II together are not sufficient to answer the question and additional data is required.

సూచన: 1 నుండి 20 వరకు ఇచ్చిన ప్రతి ప్రశ్నలోను ఒక ప్రశ్న. దాని క్రింద I, II అని గుర్తులు గల రెండు ప్రవచనాలు దత్తాంశంగా ఇవ్వబడ్డాయి. ఇచ్చిన దత్తాంశాన్ని ఉపయోగించి, ఇచ్చిన ప్రవచనాలు ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని ఇచ్చేందుకు పర్యాప్తాలు అవుతాయా లేదా అని మీరు నిర్థారించాలి. ఈ నిర్థారణకు క్రింది మార్గదర్శక సూత్రాలు ఉపయోగించి (1) నుండి (4) వరకు సరి అయిన జవాబును ఎంపిక చేయండి.

- (a) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు ప్రపచనం I మాత్రమే పర్యాప్తమయితే మీ జవాబు(1) గా గుర్తించండి.
- (b) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు ప్రవచనం II మాత్రమే పర్యాప్తమయితే మీ జవాబు
 (2) గా గుర్తించండి.
- (c) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు ప్రవచనాలు I, II కలసి పర్యాప్తమయి అందులో ఏ ఒక్కటి కూడా పర్యాప్తం కాకపోతే మీ జవాబు (3) గా గుర్తించండి.
- (d) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు ప్రపచనాలు I, II కలసి కూడా పర్యాప్తం కాక అదనపు దత్తాంశం అవసరమయితే మీ జవాబు (4) గా గుర్తించండి

38LA-61

A

- What is the 100th term of a sequence?
 ఒక అన్ముకమంలో 100 ప పదం ఎంత?
 - The sequence is an Arithmetic Progression. ఆ అన్మక్రమం అంక ్రశేడ్డి
 - II. The first term of the sequence is 5. ఆ అన్ముకమం మొదటి పదం 5.
- 2. Can we find the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$? పర్గ సమీకరణం $ax^2 + bx + c = 0$ ను నిర్ధారించగలమా?
 - The sum of the roots is given. మూలాల మొత్తం ఇవ్వబడింది.
 - The difference of the roots is given. మూలాల భేదం ఇవ్వబడింది.
- 3. Do the two circles with their centres at A and B and having radii $\mathbf{r_1}$ and $\mathbf{r_2}$ intersect ? A, B లు కేంద్రాలుగా $\mathbf{r_1}$, $\mathbf{r_2}$ లు వ్యాసార్థాలుగా గల రెండు వృత్తాలు ఖండించుకుంటాయా ?
 - Distance between A and B is 'a' units.
 A, B ల మధ్య దూరం 'a' యూనిట్లు.
 - II. $|r_1 r_2| < a < r_1 + r_2$
- 4. Are two triangles similar ? రెండు త్రిభుజాలు సరూప త్రిభుజాలా ?
 - They are equilateral.
 అవి సమకోణ త్రిభుజాల.
 - Their areas are equal. వాటి వైశాల్యాలు సమానం.
- What is the area of a regular hexagon?
 ఒక (కమ షడ్పుజి వైశాల్యం ఎంత?
 - A circle of radius 'a' units is inscribed in the hexagon.
 'a' యూనిట్లు వ్యాసార్థం గల పృత్తం షడ్బుజిలో అంతర్లిఖించబడింది.
 - II. Each side of the hexagon subtends an angle of 60° at the centre of the circle. షడ్బుజి ట్రతి భుజం వృత్త కేంద్రం వద్ద 60° కోణం చేస్తుంది.
- 6. What is the value of log₁₀x?

log₁₀x విలుప ఎంత ?

- I. x > 3
- II. $\log_{10}x + \log_{10}(x-3) = 1$
- Is ABCD a cyclic quadrilateral ?
 ABCD ఒక చక్రీయ చతుర్పుజమా ?
 - The lengths of the diagonals are given.
 వికర్ణాల పొడవులు ఇవ్వబడ్డాయి.
 - II. A circle with mid point of a diagonal as centre passes through the vertices. ఒక వికర్ణం మధ్య బిందువు కేంద్రంగా నిర్మించిన వృత్తం నాలుగు శీర్షాల గుండా పోతుంది.



- 8. What is the angle subtended by the chord AB of a circle at a point P on the circumference? ఒక పృత్తంలో AB అనే జ్యూ పృత్త పరిధిపై 'P' అనే బిందువు వద్ద చేసే కోణమెంత?
 - The radius of the circle is 5 cm. పృత్త వ్యాసార్థం 5 సెం.మీ.
 - II. The length of the chord AB is 5 cm. జ్యా AB పొడవు 5 సెం.మీ.
- What is the value of 119x + 247y?
 119x + 247y విలవ ఎంత?
 - I. 118x + 246y = 482
 - II. x is greater than y by 2 y కన్స x అనేది 2 ఎక్కువ.
- 10. What is the percentage of profit on the sale of 50 books ? 50 పుస్తకాల అమ్మకంపై వచ్చే లాభ శాతం ఎంత ?
 - The cost price of each book is ₹ 100. ప్రతి పుస్తకం కొన్న వెల రూ. 100.
 - II. The sale price of each book is ₹ 125. ప్రతి పుస్తకం అమ్మకం వెల రూ. 125.
- 11. What is the value of n? n విలుప ఎంత?
 - I. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = 225$
 - II. n is a positive integer n ఒక ధనాత్మక పూర్దాంకము
- 12. What is the day of 31st December of an year?
 ఒక సంవత్సరం డిసెంబరు 31వ లేదీ ఏ వారం అవుతుంది?
 - In that year the first of March was Monday.
 ఆ సంవత్సరం మార్చి మొదటి తేదీ సోమవారం.
 - II. That year was a leap year. ఆ సంవత్సరం లీపు సంవత్సరం.
- 13. What is the Arithmetic Mean of the numbers x, y, z and t? x, y, z , t సంఖ్యల అంక మధ్యమం ఎంత?
 - $I. \qquad x + 2y z 3t = K$
 - II. 2x + y + 4z + 6t = L
- 14. What is the equation of a straight line?
 ఒక సరళ రేఖ సమీకరణం ఎంత ?
 - I. The line is parallel to 2x + 3y = 5. ఆ రేఖ 2x + 3y = 5 కు సమాంతరం.
 - II. The line does not pass through the origin. ఆ రేఖ మూలబిందువు గుండా పోదు.

38LA-61

A

- 15. What is the value of $8a^3 + b^3 27c^3$? $8a^3 + b^3 27c^3$ విలుప ఎంత ?
 - I. abc = k
 - II. 2a+b=3c
- 16. What is the distance between two ships ? రెండు ఓడల మధ్య దూరమెంత ?
 - I. Seen from the top of a mountain their angles of depression are 60° and 30°. పర్వత శిఖరం నుండి చూచినపుడు వాటి నిమ్మ కోణాలు 60°, 30°.
 - II. Height of the mountain is 60 metres. పర్వతం ఎత్తు 60 మీటర్లు.
- 17. Is (x a) a factor of the polynomial f(x)? f(x) బహుపదికి (x a) కారణాంకమా?
 - I. $f(a) \neq 0$
 - II. The sum of the coefficients of f(x) is constant. f(x) గుణకాల మొత్తం స్థిరాంకం.
- 18. What is the simple interest earned yearly on a deposit in a bank?
 ఒక బ్యాంకు డిపాజిట్ మీద సాలీనా సాధారణ పడ్డీ సంపాదన ఎంత?
 - The amount deposited is ₹ 10,000.
 డిపాజిట్ చేసిన మొత్తం రూ. 10,000.
 - II. The rate of interest is 8%. పడ్డీ రేటు 8%.
- 19. What is the surface area of a sphere? ఒక గోళం పట్టుతల వైశాల్యం ఎంత?
 - The sphere is made of iron.
 ఆ గోళం ఇనుముతో చేయబడింది.
 - II. The radius of the sphere is given. గోళం వ్యాసార్థం ఇవ్వబడింది.
- 20. What is the value of $x^4 + y^4$, if xy = 1? xy = 1 అయితే $x^4 + y^4$ విలువ ఎంత?
 - $I. \qquad x+y=5$
 - II. x > 0, y > 0

A]		in the				3	8LA-61
(ii)		blem Solving స్యా సాధన					(I	Marks : 55)
(a) Not	Seq	uences and Series In each of the questions numb follow a definite pattern is giv is to be filled by the correct a the sequence without breaking పశ్వలు 21 మండి 30 పరకు గం	en. Each nswer fro the patte	om o em.	stion has one of the	a blank space four given of	bers and e. This b options to	olank space o complete
(5)		ఒక క్రమబద్ధమైన నియమాన్ని పాల ఐచ్ఛికాల నుండి సరి అయిన పూరించండి.						
21.	122	: 145 : : 257 : ^			27 8			
	(4)	Commence of the Commence of th	(2)	29	9			
	(3)	401	(4)	49				
22.	1001	: 1332 : : : : : : : : : : : : : : : : : :						
36	(1)	1728	(2)	17	29			
	(3)	2413	(4)	25				
23.	ABC	CD:ZYXW:: :VTU	S					
		EFHG	(2)	EH	IGF			
	(3)	EGFH	(4)		GH			
24.	Tige	r: Goat:: : Herbivore						
	పుల	: మేక : : : శాకాహారి						10
	(1)	Carnivore మాంసాహారి	(2)		nnivore రయాహారి			
	(3)	Parasite పరాన్న భుక్కు	(4)	2	ectivore కాహారి			
25.		lrilateral : Square : : Triangle : _ ర్బుజం : చతుర్చసం : : (తిభుజం : _						
	(1)	Equilateral triangle సమబాహు త్రిభుజం	(2)		sceles tria ద్విబాహు	mgle මෙුුණසර		
	(3)	Scalene triangle విషమబాహు త్రిభుజం	(4)	Rig	ht-angled හජිත (මෘ	triangle		

26. Wood: Chair:: ____: Ornament

కలప : కుర్పీ : : _____ : నగ

(1) Coal

బొగ్గు

(2) Gold

బంగారం

(3) Hammer

సుత్రి

(4) Bauxite

బాక్సైట్

27. Ice : Water :: ____ : Ghee

ఐస్ : నీళ్లు :: _____ : నెయ్యి

(1) Milk

ಎ್ಲ

(2) Curd

పెరుగు

(3) Butter

వెన్న

(4) Oil

సూనె

28. $\frac{n(n+1)}{2}$: $\sum n :: ___ : \sum n^2$

(1) $\frac{n^2(n-1)^2}{4}$

(2) $\frac{n^2(n+1)^2}{4}$

(3) $\frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$

(4) $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

29. ABÇDEFG: STUVXYZ:: GECA:

(Y ZXUS

(2) ZXSU

(3) ZSXU

(4) ZSUX

30. Volume of a cylinder: Area of curved surface of the cylinder: πr²h: _____

స్థూపం ఘన పరిమాణం : స్థూపం వట్పతల వైశాల్యం : : πτ²h : _____

(1) πrh

(2) 2πrh

(3) $\frac{2}{3}\pi rh$

(4) $\frac{1}{2}\pi r^2 h$

Note: In questions 31 to 35 pick the odd thing out:

సూచన : [పశ్వలు 31 నుండి 35 పరకు సరిపోలనిది గుర్తించండి.

31. (4)
$$\sin^2 x + \cos^2 x$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x$$
 (2) $\sec^2 x - \tan^2 x$ (3)

$$(3) \quad \tan^2 x + \cot^2 x$$

(4)
$$\csc^2 x - \cot^2 x$$

34. (1)
$$x^3 - 4 = 0$$

$$(2)' x^3 - 3 = 0$$

(3)
$$x^3 - 2 = 0$$

$$(4) \quad x^3 - 1 = 0$$

Note : Each of the questions from 36 to 45 follow a definite pattern. Observe the same and fill in the blanks with suitable answers.

గమనిక : 36 నుండి 45 వరకు గల ప్రశ్నలు ఒక ఖచ్చితమైన నియమాన్ని పాటిస్తున్నాయి. ఆ నియమాన్ని గమనించి సరియైన సమాధానాలతో ఖాళీలను పూరించండి.

36.
$$\frac{1}{5}$$
, $\frac{5}{10}$, $\frac{10}{17}$, $\frac{17}{26}$, $\frac{37}{50}$

$$(1) \frac{26}{37}$$

(2)
$$\frac{36}{37}$$

(3)
$$\frac{26}{50}$$

(4)
$$\frac{36}{49}$$

38.
$$\frac{1}{2}, \frac{8}{5}, \frac{27}{10}, \dots, \frac{125}{26}, \frac{216}{37}$$

(1)
$$\frac{36}{17}$$

(2)
$$\frac{32}{13}$$

(3)
$$\frac{64}{17}$$

$$(4) \frac{81}{25}$$

41.
$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \dots, \frac{1}{720}, \frac{1}{5040}$$

(1)
$$\frac{1}{100}$$

(2)
$$\frac{1}{120}$$

(3)
$$\frac{1}{72}$$

$$(4) \frac{1}{240}$$

38LA-61

(b) Data Analysis

(Marks: 10)

The following table gives the details of the 5 commodities A, B, C, D, E required, with their costs, for a family in a month.

Study the table and answer the questions from 46 to 48.

ఒక కుటుంబానికి నెలకు సరిపడా 5 సరుకులు A, B, C, D, E వివరాలు. ధరలతో సహా, క్రింది పట్టికలో ఇవ్వబడినవి.

పట్టికను పరిశీలించి 46 నుండి 48 స్ట్రఫ్నలకు సమాధానాలిప్వండి.

Commodity	Quantity required/month (in kg)	Rate/kg in ₹ පීවේ			
సరుకు	నెలకు కావలసిన పరిమాణం (కి.గ్రా. ల్లో)	Year 1990 సంపత్సరం 1990	Year 1995 సంవత్సరం 1995		
A	10	70	100		
В	15	40	45		
C	8	35	40		
D	25	50	60		
E	5	58	62		

46. The total amount (in ₹) spent on all the 5 commodities by the family in 1990 is 1990 సంవత్సరంలో అన్ని 5 సరుకులపై ఆ కుటుంబం చేసిన మొత్తం ఖర్చు (రూపాయల్లో)

47. The percentage of increase (per kg) in the rate of the commodity E from 1990 to 1995 is 1990 నుండి 1995 పరకు సరుకు E ధరలో పెరుగుదల శాతం (కిలో ఒక్కింటికి)

(1) 20.3 %

(3) 34.5 %

(4) 17.8 %

48. The amount (in ₹) spent extra on commodities B and C in the year 1995 than in the year 1990 is

సంవత్సరం 1990 కన్నా 1995 సంవత్సరంలో సరుకులు B, C లపై ఎక్కువగా ఖర్చు చేసిన మొత్తం (రూపాయల్లో)


(1) 115

(2) 230

(3) 260

(4) 180

The amounts spent by a person under various heads in a month is given in the following Pie Chart. Based on this information answer the following questions from 49 to 53: ఒక వ్యక్తి నెలలో వివిధ పద్దుల క్రింద చేసిన ఖర్పుల మొత్తం క్రింది పటంలో ఇవ్వబడినవి. ఈ సమాచారం ఆధారంగా 49 నుండి 53 పరకు గల ప్రశ్నలకు సమాధానాలిప్వండి.



If the monthly income of the person is ₹ 54,000, then the difference between the amounts 49. spent on travel and food per month (in ₹) is నెలసరి ఆదాయం రూ. 54,000 అయితే ఆహారంపై, స్రామాణంపై చేసిన ఖర్చుల భేదం (రూపాయల్లో)

(1) 21,600

(2) 16,200

(3) 6,000

(4) 12,000

If the amounts spent on savings and children education put together is ₹ 22,000, then the monthly income of the person (in ₹) is పిల్లల చదువు, పొదుపులపై మొత్తం ఖర్చు రూ. 22,000 అయితే ఆ వ్యక్తి నెలసరి ఆదాయం (ජාపాయలో)

(1) 75,000

(2) 66,000

(3) 72,000

The amount spent on children education is equal to the amounts spent on which of the 51. following two heads? పిల్లల చదువుపై చేసిన ఖర్చు (కింది వాటిలో ఏ రెండింటిపై మొత్తం ఖర్చుకు సమానం ?

Entertainment and miscellaneous (2) Travel and miscellaneous వినోదం, ఇతరములు

ప్రయాణం, ఇతరములు

(3) Savings and travel పొదుప్ప, మ్రాపయాణం

(4) Savings and entertainment పొదుప్పు, వినోదం

If the amount spent on house rent in a month is ₹ 5,000 more than the amount spent on 52. travel and savings put together, then the monthly income (in ₹) of the person is ప్రయాణం, పొదుపు రెండింటిపై మొత్తం ఖర్చు కన్నా ఇంటి అద్దెపై రూ. 5,000 ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తే అతని నెలసరి ఆదాయం (రూపాయల్లో)

(H 25,000

(2) 90,000

(3) 1,00,000

(4) 45,000

Monthly savings percentage is నెలసరి పొదుపు శాతం

(1) $13\frac{8}{9}\%$ (2) $13\frac{2}{9}\%$

(4) 14% (c)

In a group of 75 students 28 students study Mathematics (M), 32 study Physics (P), 30 study Chemistry (C) and 15 students study none of these; 13 study both M and P, 12 study P and C and 10 study C and M. Based on this information answer the questions 54 and 55. 75 మంది విద్యార్థుల్లో 28 గురు గణితాన్ని (M), 32 మంది భౌతిక శాస్త్ర్రాన్ని (P), 30 మంది రసాయన శాస్త్ర్వాన్ని (C) చదువుతారు. కాగా 15 మంది వీటిలో వేటినీ చదువరు. 13 మంది M, P; 12 మంది P, C; 10 మంది విద్యార్థులు C, M లను చదువుతారు. ఈ సమాచారం ఆధారంగా **54, 55** ప్రశ్నలకు సమాధానాలివ్వండి.

54.	The ਠੰਡਾ	number of యన శాస్త్రా	,				
	(1)		(2)	12/1924	(3)	1200220	(4) 16
55	The	number of	f etudents v	vho study	Physics ale	one is	

భౌతిక శాస్త్రం మాత్రమే చదివే విద్యార్థుల సంఖ్య

(Marks: 10)

15

(4)

Coding and Decoding Problems The letters of English alphabet are arranged cyclically. Then the letters are coded as follows: (i) a vowel is to be coded as the second vowel after it in the clockwise direction. and (ii) a consonant is to be coded as the second consonant after it in the clockwise direction. For decoding, the inverse process is to be followed. Based on this coding and decoding system answer the questions from 56 to 60. ఆంగ్ల పర్ణమాల లోని అక్షరాలను చ్రకీయంగా అమర్చిరి. ఆపై క్రింది విధంగా కోడ్ చేయబడినవి.

- ఒక ఆచ్చును, సమ్య దిశలో, దాని తర్వాత రెండో ఆచ్చుకు కోడ్ చేయబడినది.
- ఒక హల్లును, సమ్య దిశలో, దాని తర్వాతి రెండో హల్లుకు కోడ్ చేయబడినది. డీ.కోడింగ్ చేయడానికి విలోమ పద్ధతిని అనుసరించాలి. ఈ కోడింగ్, డీ-కోడింగ్ ఆధారంగా 56 నుండి 60 పరకు గల ప్రశ్నలకు సమాధానాలిప్వండి.
- Code word for HAND is 56.

	HAI	VD కు కోడ్ పు	దం	21					
	(1)	KIQH	(2)	KIQF	17	(3)	KIPG	(4)	KIQG
57.		word that is o T గా కోడ్ చేం							
	(1)	PAIR	(2)	PAIW		(3)	PAAR	(4)	PUIR
58.	27.00000	word that is o VO గా కోడ్ శ			S				
	(1)	TLATE	(2)	PLATA		(3)	PLASE	(4)	TQUX
59.	The code word for LEAVE is LEAVE కు కోడ్ పదము								
	/11	NOTVO	(2)	MOIVII		100	THOTO	(4)	HIOTI

The word that is coded as QUEUE is 60. QUEUE గా కోడ్ చేయబడిన పదము

SIOIO NIUIU (4)(3)NIOIO (2) SEOEO

Four buses B1, B2, B3, B4 depart from the station S1 and arrive the stations S2 and S3. The bus numbers and the order in which they depart or arrive is not the same. The first bus to leave S1 is the second to reach S3 and the third to reach S2. The first bus to reach S3 is the second bus to leave S₁ and the last bus to reach S₂.

Based on this information answer the following questions 70 and 71: నాలుగు బస్సులు $B_1,\,B_2,\,B_3,\,B_4\,\,S_1$ నుండి బయలుదేరి $S_2,\,S_3$ స్టేషన్లకు చేరుకుంటాయి. బస్సుల నెంబర్లు గాని, అవి బయలుదేరు లేదా చేరుకునే సమయాలు ఒకటే కావు. S_I నుండి బయలుదేరే మొదటి బస్సు అనేది S_3 ను చేరుకునే వాటిలో రెండోది, S_2 ను చేరుకునే వాటిలో మూడోది అవుతుంది. \mathbf{S}_3 ని చేరుకునే మొదటి బస్సు అనేది \mathbf{S}_1 నుంచి బయలుదేరే వాటిలో రోండోది, \mathbf{S}_2 ను చేరుకునే వాటిలో చివరిదీ అవుతుంది.

ఈ సమాచారం ఆధారంగా క్రింది 70, 71 ప్రశ్నలకు సమాధానాలివ్వండి.

The first bus to reach the station S₁ is S, సు చేరుకునే మొట్టమొదటి బస్సు B_{A} (3) B₃ (1) B₁

The second bus to reach the station S2 is స్టేషను S₂ చేరుకునే రెండో బస్సు

W B, (2) B₂ In a queue, Anitha is the 10th from the front while Meena is 25th from the last and Mohan is just in the middle of the two. If there are 50 persons in the queue, the position of Mohan from the front is ఒక పరుసలో ముందు నుండి 10 ప స్థానంలో అనిత, వెనుక నుండి 25 ప స్థానంలో మీనా ఉంది

మరియు సరిగ్గా వీరిద్దరి మధ్యన మోహన్ ఉన్నాడు. వరుసలో మొత్తం 50 మంది వ్యక్తులుంటే ముందు నుండి మోహన్ యొక్క స్థానం

(3) 18th (1) 20th 73. If a * b = a + b + ab for $a, b \in Q$ then the value of x satisfying (1 * 2) * x = -13 is a, b ∈ Q లకు a * b = a + b + ab అయితే (1 * 2) * x = − 13 ను తృష్తి పరిచే x విలువ

(1) (3)

74. $a * b = \frac{1}{ab} + 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{2013} n * (n+1) =$

(1) $2013 - \frac{1}{2013}$ (2) $2014 - \frac{1}{2014}$ (3) $\frac{-1}{2014}$ (4) $2013 - \frac{1}{2014}$

If $a * b = a + b - \frac{ab}{2} \forall a, b \in \mathbb{R}$ and if c is a non-zero real number, then the value of x satisfying x * c = x is

అన్ని $a, b \in \mathbb{R}$ లకు $a * b = a + b - \frac{ab}{2}$, c శూన్యేతర వాస్తవ సంఖ్య అయితే x * c = x ను తృష్తి పరచే x విలుప

(4) 5 (2) 2 (1) 1

SECTION – B Mathematical Ability గణిత సామరంత

				೧ಚಿತ್ರ ,	ನಾಮ	్ట్విత				
Que	stions	: 75							Marks:	75
డ్డుశ్వ	ည : 7	5					8		మార్కులు :	75
(i)	Arit	hmetical Abili	ty			24			(Marks: 3	(5)
76.	100	$\frac{3 \cdot (27)^4 \cdot 6^5}{6)^2 \cdot 9^4 \cdot (18)^2}$								
	$\frac{8^3}{(36)^2}$	$\frac{(27)^4 \cdot 6^5}{(2 \cdot 9^4 \cdot (18)^2)} = 2$	2α. 3β	, అయితే, అప్పుర	మα-	+ β =				
	(1)	-7	(2)	-8	(3)	9		(4)	8	
77.	The	smallest numbe	er amo	ing						
	₹4,	√7, √5, √3 is								
	∛4,	₹7, ₹5, √3 e	లో కని	ష్ట సంఖ్య			25			
	(1)	₹4	(2)	∜ 7	(3)	∜ 5		(4)	$\sqrt{3}$	
78.	If (a (a +	+ b) : (b + c) : b) : (b + c) :	(c + a (c +) = 2 : 3 : 4 and a) = 2 : 3 : 4	l a + 1 කර	b+c=9 cow a+	then the $b + c = 0$	value 9 ဖေလ	ofc= ృతే, ఆప్పుడు c యొక	ર
	విలు	0.400							1.2	
	(1)	3	(2)	1	(3)	9		(4)	5	
79.	radi: ఒక	us of the circle	is ఎఒక	చతుర్చసము ఒకే	వైశా	్యాన్ని క			e of the square to th అప్పుడు ఆ చతుర్మ	
		π:1				$\sqrt{\pi}:1$		(4)	$1:\sqrt{\pi}$	
80.	√6 · (1)	$+2\sqrt{2}+2\sqrt{3}+1+\sqrt{2}+\sqrt{6}$	2√6 (2)	$1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}$	(3)	$\sqrt{2} + \sqrt{2}$	$\sqrt{3} + 2$	(4)	$2 + \sqrt{3} + \sqrt{6}$	
		$\frac{+\sqrt{7}}{-\sqrt{7}} + \frac{\sqrt{5}-\sqrt{5}}{\sqrt{5}+\sqrt{5}} + \frac{\sqrt{5}-\sqrt{5}}{\sqrt{5}} + \sqrt{5$								
	A	196	(2)	28	(3)	$4\sqrt{35}$		(4)	144	
				I PARKETONIA INCOME	25.50			- 27		

82. The number that is exactly divisible by 11 among the following is ఈ దిగుమన ఇచ్చిన సంఖ్యలలో 11 చే ఖచ్చితంగా భాగింపబడే సంఖ్య

(1) 9999999 (2

(2) 88888 un (3) 1873410

14

(4) 2345432

The remainder when

 $73 \times 79 \times 81$

is divided by 11 is

73 × 79 × 81 ని 11 చే భాగించినప్పుడు వచ్చే శేషము

- (4) 9
- The greatest 4-digited number which is exactly divisible by each of the numbers 18, 24 84. and 36 is

18, 24, 36 సంఖ్యలచే ప్రతిదాని చేత ఖచ్చితంగా భాగింపబడే నాలుగు అంకెల సంఖ్యలలో గరిష్ట ည်ဝည္ရွ

- (1) 1008
- (2) 9999
- (3) 9972
- 85. If the l.c.m. of the positive integers a and b is 60 and $a^2 \cdot b^2 = 32400$, then the g.c.d. of a and b is

రెండు ధనాత్మక సంఖ్యలు $\, {
m a} \,$ మరియు $\, {
m b} \,$ ల క.సా.గు $\, 60 \,$ మరియు $\, {
m a}^2 \cdot {
m b}^2 = 32400 \,$ అయితే, ఆప్పుడు a మరియు b ల యొక్క గ సా భా

- (1) 30
- (2) 18
- (3) 3

- (4) 9
- 86. If |x-6|=5 and |3y-12|=6, then the maximum value of $\frac{x}{y}=$

|x-6| = 5 మరియు |3y-12| = 6 అయితే, అప్పుడు $\frac{x}{y}$ యొక్క గరిష్ట విలువ

- (1) 6
- (3) 2 (3) $\frac{11}{6}$
- (4) $\frac{11}{2}$
- If 3 is added to the denominator of a rational number then that number becomes $\frac{1}{3}$ and if 4 is added to numerator of the same rational number, then it becomes $\frac{3}{4}$, then that rational number is

ఒక అకరణీయ సంఖ్య యొక్క హారానికి 3 కలిపితే అప్పుడు ఆ సంఖ్య $\frac{1}{3}$ అవుతుంది. మరియు అదే అకరణీయ సంఖ్య యొక్క లవానికి 4 కలిపితే. అది $\frac{3}{4}$ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ అకరణీయ సంఖ్య

- (2) $\frac{3}{7}$ (3) $\frac{5}{12}$ (4) $\frac{7}{12}$
- The difference between the biggest and smallest fractions among

 $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{6}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{4}{5}$ లలో గరిష్ట మరియు కనిష్ట భిన్నముల మధ్య భేదం

- $(\sqrt[4]{\frac{1}{3}})$ (2) $\frac{5}{18}$ (3) $\frac{3}{10}$



89. The ascending order of the rational numbers

$$\frac{13}{14}$$
, $\frac{11}{12}$, $\frac{15}{16}$, $\frac{8}{11}$ is

 $\frac{13}{14}$, $\frac{11}{12}$, $\frac{15}{16}$, $\frac{8}{11}$ అకరణీయ సంఖ్యల యొక్క ఆరోహణ (కమం

- (1) $\frac{8}{11} < \frac{13}{14} < \frac{15}{16} < \frac{11}{12}$
- (2) $\frac{8}{11} < \frac{13}{14} < \frac{11}{12} < \frac{15}{16}$
- (3) $\frac{8}{11} < \frac{11}{12} < \frac{13}{14} < \frac{15}{16}$

(4) $\frac{13}{14} < \frac{11}{12} < \frac{15}{16} < \frac{8}{11}$

90. If 7% of 5% of 8% of x is 105, then x = x యొక్క 8% కి, 5% కి 7% విలుప 105 అయినప్పడు x =

- (1) 375
- (2) 3750
- (3) 37500
- (4) 375000

91. If the length and breadth of a rectangle are increased by 20% each, then the area of the rectangle increases by x%, then x= ఒక దీర్హ చతుర్గుం యొక్క పొడవు మరియు వెడల్పులలో ప్రతి దానిని 20 శాతం పెంచితే, ఆ దీర్హ చతుర్గుం వైశాల్యం x% పెరుగుతుంది. అప్పుడు x విలువ

- (HE 20
- (2) 120
- (3) 44
- (4) 144

92. An article when sold at a gain of 5% yields rupees 15 more than when it is sold at a loss of 5%. Then the cost price of that article in rupees is ఒక వస్తువును 5% లాభానికి అమ్మినపుడు, దానిని 5% నష్టానికి అమ్మినదాని కంటె 15 రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తుంది. అప్పుడు ఆ వస్తువు కొన్న ఖరీదు, రూ.లలో

- (W 75
- (2) 100
- (3) 150
- (4) 200

93. By selling 15 items, a seller recovers the cost price of 20 items. Then his profit percent is 15 వస్తువులను అమ్మడం ద్వారా ఒక దుకాణదారుడు 20 వస్తువుల కొన్న ధరను రాబడతాడు. అప్పుడు అతని లాభ శాతం

- (1) 25
- $(2)\sqrt{33\frac{1}{3}}$
- (3) 20
- (4) $35\frac{1}{5}$

94. A, B, C entered into a business with a total capital of ₹ 50,000/-. A invested ₹ 4,000/-more than B and B invested ₹ 5,000/- more than C. If there is a total profit of ₹ 35,000/-then A's share in the profit, in rupees is

A, B, C లు మొత్తం మూలధనం రూ. 50,000 లతో ఒక వ్యాపారంలోకి (పవేశించారు. B కంటె A రూ. 4,000 లను ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టాడు. C కంటే B రూ. 5,000 ఎక్కువ పెట్టుబడిని పెట్టాడు. వారికి పచ్చిన మొత్తం లాభం రూ. 35,000 అయితే, లాభంలో A యొక్క వాటా, రూపాయలలో

- (1) 8,400
- (2) 11,900
- (3) 14,700
- (4) 15,000

	A, B and C are running a business by investing the capitals in the ratio 2: 4: 5. If C's share in the profit is ₹ 2,200/-, then A's share in the profit, in rupees, is								
	A, B మరియు C లు ఒక వ్యాపారాన్ని, పెట్టుబడుల నిష్పత్తి 2:4:5 తో నడుపుతున్నారు. లాభంలో								
	C వాటా రూ. 2,200 అయితే, అప్పుడు లాభంలో A యొక్క వాటా, రూపాయలలో								

(1) 400 (2) 800

840

880 (4)

Two pipes A and B can fill a tank independently in 20 and 30 minutes respectively. Both the pipes are opened simultaneously and after 6 minutes tap B is closed. Then the total time taken, in minutes, to fill the tank, is (assume that the tank is empty initially) A మరియు B అనే రెండు పైపులు వీడివీడిగా పరుసగా 20 మరియు 30 నిముషాలలో ఒక తొట్టెను నింపగలవు. రెండు పైపులను ఏక కాలంలో తెరిచి, 6 నిముషముల తరువాత పైపు B ని మూసివేసారు. అప్పుడు ఆ తొట్టెను నింపడానికి పట్టే మొత్తము సమయం, నిముషాలలో (బ్రారంభంలో తొట్టె ఖాళీగా ఉందనుకోండి).

(1) 10

(2)

(4) 12

Tap A can fill an empty tank in one hour, while a drain pipe B can empty that full tank in 6 hours. If both A and B are opened at the same instant, the total time taken to fill that empty tank, in hours, is కొళాయి A ఒక ఖాళీ తొట్టెను ఒక గంటలో నింపుతుంది. ఒక ఖాళీ చేసే పైపు B పూర్తిగా నింపిన ఆ తొట్టెను 6 గంటలలో ఖాళీ చేస్తుంది. A మరియు B లను రెండింటిని ఏక కాలంలో (ఒకే సారి) తెరిస్తే,

(1) $\frac{5}{6}$

ఖాళీగా ఉన్న ఆ తొట్టెను నింపడానికి పట్టే సమయం (గంటలలో)

(2) $\frac{3}{2}$ (3) $\sqrt{\frac{2}{3}}$

(4) $\frac{6}{5}$

A train travels a distance of 60 km in 40 minutes. If its velocity is decreased by 98. 15 km/hour, then the time required by that train to travel the same distance, in minutes, is ఒక రైలు బండి 60 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 40 నిముషాలలో ప్రయాణిస్తుంది. దాని వేగాన్ని గంటకు 15 కిలోమీటర్లు తగ్గిస్తే, ఆ రైలుబండి అదే దూరాన్ని ప్రయాణం చేయడానికి కావలసిన సమయం నిముషాలలో,

(1) 45

60 (2)

 A person travels from A to B at a speed of 75 km/hour in a car and returns from B to A by reducing his speed by 15 km/hour. If the total time taken is 3 hours, then the distance between A and B, in kilometers, is

ఒక ప్యక్తి ఒక కారులో A నుంచి B కి గంటకు 75 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేసి, అతని వేగంలో గంటకు 15 కిలోమీటర్లు చొప్పున తగ్గించి, B నుంచి A కి తిరిగి వచ్చాడు. అతనికి పట్టిన మొత్తం కాలం 3 గంటలు అయితే, A మరియు B ల మధ్య నున్న దూరం, కిలోమీటర్లలో

(1) 100

(3) 120

(4) 160

100. Two persons A, B can together complete a piece of work in 12 days, B and C together complete the same work in 8 days. If A, B, C work together, then that work can be finished in 6 days. Then the number of days B alone can finish the same work is A, B లు ఇద్దరూ కలిసి ఒక పనిని 12 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు. B, C లు ఇద్దరూ కలిసి అదే పనిని 8 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు. A, B, C లు ముగ్గురూ కలిసి పని చేస్తే ఆ పనిని 6 రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు. B ఒక్కడే పనిని పూర్తి చేయుటకు పట్టే రోజుల సంఖ్య

(1) 16

(2) 18

(3) 24

(4) 30

101. A, B, C can individually complete a work in 20 days, 15 days, 12 days respectively. B and C start the work and they worked for 3 days and left. Then the number of days required by A to finish the remaining work is

A, B, C లు విడివిడిగా ఒక పనిని పరుసగా 20 రోజులు, 15 రోజులు, 12 రోజులలో పూర్తి చేయగలరు. B మరియు C ఆ పనిని మొదలుపెట్టి 3 రోజులు పని చేసి, పని పదలి వెళ్లిపోయారు. మిగిలిన పనిని A పూర్తి చేయడానికి పట్టే రోజుల సంఖ్య

(1) 11

(2) 14

(3) 12

(4) 9

102. If the length of the hypotenuse of right angled isosceles triangle is 12 cm, then the area of that triangle, in square centimeters, is ఒక లంబకోణ సమద్విబాహు త్రిభుజం యొక్క కర్ణము పొడవు 12 సెం.మీ అయితే, ఆ త్రిభుజం మెశాల్యం చదరపు సెంటీ మీటర్లలో

(1) 72

(2) 36

(3) 144

(4) 24

103. If the lengths of the diagonals of a rhombus are 18 cm and 24 cm, then the area of the rhombus, in square centimeters, is ఒక సమ చతుర్భుజం యొక్క కర్ణముల పొడవులు 18 సెం.మీ మరియు 24 సెం.మీ. అయితే, ఆ సమ చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం, చదరపు సెం.మీ. లలో

(1) 108

(2) 225

(3) 432

(4) 216

104. A cylindrical bar of height 1metre and base radius 0.75 metres is melted and cast as a sphere. Then the diameter of that sphere in metres is ఒక స్థూపాకారపు కడ్డీ యొక్క ఎత్తు 1 మీటరు మరియు దాని భూ వ్యాసార్థము 0.75 మీటరు. దానిని కరిగించి ఒక గోళంగా పోత పోసారు. అప్పుడు ఆ గోళం యొక్క వ్యాసం, మీటర్లలో

(1) 2

(2) 1.5

(3) 0.75

(4) 0.50

105. Two boxes have square bases. The sides of these bases are in the ratio 2: 1. If the heights of the boxes are in the ratio 1: 2 respectively, then the ratio of the volumes of the boxes in that order is

ఆధారం చతుర్రసాకారంగా గలిగిన రెండు పెట్టెలు ఉన్నాయి. ఈ ఆధారాల భుజాలు 2 : 1 విష్పత్తిలో ఉన్నాయి. పెట్టెల ఎత్తులు వరుసగా 1 : 2 నిష్పత్తిలో ఉంటే, ఆ పెట్టెల ఘన పరిమాణాల నిష్పత్తి, అదే క్రమంలో

(1) 1:1

(2) 1:2

(3) 3:1

(4) 2:1

106. The radius of a cone is 3 times the radius of a cylinder and their heights are same. Then the ratio of their volumes in that order is

ఒక శంకువు యొక్క వ్యాసార్థం, ఒక స్థూపం వ్యాసార్థానికి మూడు రెట్లు ఉంది. వాటి ఎత్తులు సమానంగా ఉన్నాయి. అప్పుడు వాటి ఘన పరిమాణాల నిష్పత్తి, ఆదే క్రమంలో

- (1) 9:1
- (2) 1:3 (3) 3:1
- 107. A window is in the shape of a rectangle surmounted by a semicircle. If the length of the rectangle is 6 feet and the radius of the semicircle is 2 feet, then the area of the window, in square feet, is

ఒక కిటికీ యొక్క ఆకారం, ఒక దీర్హ చతురస్రంపై ఒక అర్ధవృత్తం బోర్లించినట్లుగా ఉంది. ఆ దీర్హ చతుర్మసం పొడవు 6 అడుగులు మరియు అర్థమృత్తం వ్యాసార్థం 2 ఆడుగులు అయితే, ఆ కిటికీ యొక్క వైశాల్యం, చదరపు అడుగులలో

- (1) $18 + 4\pi$
- (2) $24 + 4\pi$
- (3) $24 + 2\pi$
- (4) $18 + 2\pi$
- 108. 11 cubic metres of steel is cast into cylindrical bars of diameter 10 cms and length 1.4 metres. Then the number of such bars that can be cast with the given metal is Take $\pi = \frac{22}{7}$

11 ఘన మీటర్ల ఉక్కును 10 సెం.మీ. వ్యాసం మరియు 1.4 మీటర్ల పొడవు గలిగిన స్థూపాకార కడ్డీలుగా పోతపోసారు. ఆ ఇచ్చిన లోహంతో పోతపోయగలిగిన అటువంటి కడ్డీల సంఖ్య

 $\left(\pi = \frac{22}{7} \, \text{rr} \, \text{ బీసుకోండ}\right)$

- (1) 10
- 100 (2)
- (3) 1000
- (4) 10000
- 109. The difference between the largest 3 digit natural number x satisfying $x \equiv 5 \pmod{8}$ and the smallest 3 digit natural number y satisfying $y \equiv 2 \pmod{5}$ is

 $x\equiv 5\pmod 8$ ని తృప్తి పరచే గరిష్ట మూడు అంకెల సహజసంఖ్యకి, $y\equiv 2\pmod 5$ ని తృప్తిపరచే కనిష్ణ మూడు అంకెల సహజ సంఖ్యకి మధ్య గల భేదం

- (1)
- (2) 0
- (3) 1

995 (4)

110. If $3^{48} \equiv x \pmod{10}$ and if $0 \le x \le 9$, then x =

 $3^{48} \equiv x \pmod{10}$ మరియు $0 \le x \le 9$ అయితే, అప్పుడు x =

- (1)
- (2) 3

(ii)	Alge	ebraic and (Seometri	ic Ability					(IVI	irks : 30)
111.		and q are two						a tau	itology?	
	(1)	p v (~p)	(2)	p ∧ (~q)	(3)	(~p) ∧ q		(4)	$p \wedge q$	
112.		ch of the fol ఏ వాటిలో ఏర					→ Q ?	4		*
113.		P∧Q A has 5 elen		P v Q i set B has						number of
	elen	nents in A \cup సమితి A లో	B is							200/04-0907
		ే మూలకాల								10000
	(1)		(2)	10	(3)	15		(4)	50	
114.	P(A	A be a non-) by X RY ం ఎక శూన్యేతర	$\Rightarrow X \subseteq Y$	$\forall X, Y \in I$	P(A). The	en R is not				82
	X. Y	$Y \in P(A), X$	$RY \Leftrightarrow X$	⊆ Y m ∂	ర్వచిస్తే, స	ပ်ဝဃဝဝဝ R	(ಕಿಂದಿವ್	నిలో	ఏది కాదు ?	
		an antisym	metric re		X350 X550	(2)	a trans	itive	relation సంబంధం	a
	(3)	a symmetr ఒక సౌష్టప				(4)			relation న సంబంధం	•
115.		function f : F భమేయం f : F			DUTTE DUTTE.					
		the empty $\{5, -5\}$	set, శూన్మ	్రసమితి		$\{\sqrt{26}, -\gamma \}$	$\sqrt{26}$			
116.	If a	line passes the 5), (-2, 7) &			, -5) and	(-2, 7), the				
		<u>-5</u>		12 11						
117.	(-4,	length of th 8) between (5) ,(-4, 8)	the coord	inate axes	s	evaperane care a ción. 192			RATES	
	పొడ	పు								
		$12\sqrt{5}$		2010/06/2012					6√3	
118.		lies in the fir				7.01				
	0 කිා	దటి పాదంలో	ోని కోణం	ක පිරා 5 ta	an $\theta = 4$	_{sin}	$\theta + 2 cc$	$\frac{\cos \theta}{\cos \theta}$	=	
	(1)	$\frac{1}{14}$	(2)	$\frac{2}{14}$	(3)	$\frac{3}{14}$		(4)	<u>5</u>	
			90		20				90	

38LA-61

119. If $\theta + \phi = \frac{\pi}{4}$, then $(1 + \tan \theta) (1 + \tan \phi) =$

 $\theta + \phi = \frac{\pi}{4}$ ලගාම් $(1 + \tan \theta)(1 + \tan \theta) =$

- (1) -1
- (2) 0

120. $(\cos^2 15^\circ - \cos^2 75^\circ) (\sin 65^\circ \cdot \cos 35^\circ - \cos 65^\circ \cdot \sin 35^\circ) =$

- (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (3) $\sqrt{3}$

121. Two poles of height 15 metres and 30 metres stand upright on a play ground. If the feet of the poles are 36 metres apart, the distance between their tops are 15 మీ. మరియు 30 మీ. ఎత్తు గల రెండు స్థంభాలు క్షితిజానికి లంబంగా ఉన్నాయి. ఆ స్థంభాల

- పాదాల మధ్య దూరం 36 మీటర్లయితే వాటి అగ్రాల మధ్య దూరం
- (1) 35 metres / 5. (2) 37 metres / 5. (3) 39 metres / 5.
- (4) 41 metres / ඛ.

122. If the polynomial

 $ax^4 + bx^3 + 3x^2 - 4x - 4$

is divisible by $(x^2 - 1)$ then (a, b) =

 $ax^4 + bx^3 + 3x^2 - 4x - 4$ అనే బహుపది $(x^2 - 1)$ చే నిశ్నేషంగా భాగింపబడితే (a, b) =

- (1) (4, 2)

- (2) (1,4) (3) (-1,4) (4) (2,-4)

123. If $(x - \alpha)$ and $(x - \beta)$ are the factors of the polynomial $f(x) = ax^2 + bx + c$, then the quadratic polynomial whose factors are $\left(x - \frac{1}{\alpha}\right)$ and $\left(x - \frac{1}{\beta}\right)$ is

 $f(x) = ax^2 + bx + c$ బహుపబిక్ $(x - \alpha)$, $(x - \beta)$ లు కారణాంకాలయితే, $\left(x - \frac{1}{\alpha}\right)$, $\left(x - \frac{1}{\beta}\right)$ కారణాంకాలుగా గల పర్గ సమాసము

- (1) $cx^2 bx + a$ (2) $cx^2 + bx + a$ (3) $cx^2 + bx a$ (4) $cx^2 bx a$

124. If $63 \times 65 \times 67 \times 69$ is divided by 12 then the remainder obtained is 63 × 65 × 67 × 69 అనే సంఖ్యను 12 చే భాగిస్తే వచ్చే శేషం

- (1) 9
- (2) 7

(4) 3

25. A polynomial in x leaves remainders 8, 4 when divided by (x + 2) and (x - 2) respectively. If the same polynomial is divided by $x^2 - 4$ then the remainder is ఒక బహుపదిని (x+2) మరియు (x-2) లచే భాగిస్తే వచ్చే శేషాలు వరుసగా 8 మరియు 4 అయితే అదే బహుపదిని (x^2-4) చే భాగిస్తే వచ్చే శేషం

- (1) 12
- (2) x + 10
- (3) 6-x
- (4) 32



126. If
$$x + y = 12$$

 $y + z = 20$ and $z + x = 18$
then $x - y + z = 12$
 $x + y = 12$
 $y + z = 20$
 $z + x = 18$
 $0 = 0 = 0$
 $0 = 0 = 0$

- 18 (2)
- (3) 11
- 7 (4)
- 127. A person has a certain number of two rupees coins and some five rupees coins. If the total number of coins is 16 and the value of all the coins is ₹ 50, then the number by which the number of two rupees coins exceed the number of five rupees coins is ఒక వ్యక్తి వద్ద కొన్ని రెండు రూపాయల నాణాలు, మరి కొన్ని 5 రూపాయల నాణాలు ఉన్నాయి. ఆతని వద్ద ఉన్న మొత్తం నాణాల సంఖ్య 16, వాటి మొత్తం విలువ 50 రూపాయలు అయితే, రెండు రూపాయల నాణాల సంఖ్య 5 రూపాయల నాణాల సంఖ్య కన్నా ఎంత ఎక్కువ ?
 - (1)
- (2)

- 128. If the first and the sixth terms of a geometric progression are $\frac{2}{3}$ and 162 respectively then the 8th term of that progression is

ఒక గుణ (శేఢిలోని మొదటి, ఆరప పదాలు పరుసగా $\frac{2}{3}$, 162 అయితే ఆ (శేఢిలోని 8 ప పదం

- 324
- (3) 1084
- 1458
- 129. Three numbers are in an arithmetic progression. Their sum is 3. The third number is greater than the first number by 16. Then the product of those three numbers is మూడు సంఖ్యలు అంక(శేఢిలో ఉన్నాయి. వాటి మొత్తం 3. మూడప సంఖ్య మొదటి సంఖ్య కన్నా 16 ఎక్కువ అయితే, ఆ మూడు అంకెల లబ్దం
 - (1) 63
- (2) 36
- (3) 12

130. The term independent of x in the expansion of

$$\left(3x^3 - \frac{4}{x}\right)^8 \text{ is}$$

 $\left(3x^3 - \frac{4}{r}\right)^8$ విస్తరణలో స్వతంత్ర పదం $(x \ \vec{v}$ ని పదం)

- (1) $2^{14} \times 3 \times 7^2$ (2) $2^{12} \times 3^3 \times 7^2$ (3) $2^{14} \times 3^2 \times 7$
- 131. If P is the sum of odd terms and Q is the sum of even terms in the expansion of $(x + y)^n$, then $P^2 - Q^2 =$

 $(x+y)^n$ విస్తరణలోని బేసి పదాల మొత్తం P, సరి పదాల మొత్తం Q అయితే $P^2-Q^2=$

- (1) $(x^2-y^2)^n$ (2) $(x-y)^{2n}$ (3) $(x+y)^{2n}$
- (4) $(x^2 y^2)^{2n}$

132. If A is a 3 × 3, square matrix and if A Adj A = $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, then det (2A) =

A ఒక 3×3 మాత్రిక, A Adj A = $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$, then det (2A) =

- (1) 4

(4) 64

133. $\lim_{x \to 5} \frac{x^2 - 3x - 10}{x^2 - 7x + 10} =$

- (1) $\frac{7}{3}$ (2) 0
- does not exist

134. If $x = t - \frac{1}{t}$, $y = t + \frac{1}{t}$ where t is a parameter then $\frac{dy}{dx}$

 $x = t - \frac{1}{t}$, $y = t + \frac{1}{t}$ అయ్యేటట్లు t ఒక పరామితి అయితే $\frac{dy}{dx}$

- (2) $\frac{y}{y}$ (3) $\frac{-x}{y}$
- (4) =<u>y</u>

135. If A is a square matrix and AT denotes its transpose then the matrix A · AT is always A ఒక చతుర్మస్థ మాత్రిక, దాని యొక్క వ్యత్యయం A^T అయితే మాత్రిక $A\cdot A^T$ ఎల్లప్పుడూ

- a symmetric matrix ఒక సౌష్టప మాత్రిక అవుతుంది.
- a skew symmetric matrix ఒక అసౌష్టప మాత్రిక అపుతుంది.
- an orthogonal matrix ఒక అభిలంబ మ్మాతిక అవుతుంది.
- (4) a null matrix ఒక శూన్య మాత్రిక అవుతుంది.

136. When a piece of wire is bent in the form of an equilateral triangle, then the area of that triangle is $121\sqrt{3}$ cm². If the same wire is bent in the form of a circle, then the area of that circle, in square centimeters, is $\left(\text{take }\pi = \frac{22}{7}\right)$

ఒక తీగ ముక్కను సమబాహు త్రిభుజ రూపంలో వంచినప్పుడు ఆ త్రిభుజ వైశాల్యం $121\sqrt{3}$ చ.సెం.మీ. అదే తీగను ఒక పృత్తం రూపంలో వంచితే, ఆ వృత్త వైశాల్యం, చదరపు సెంటిమీటర్లలో. $\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ rr } \text{ <math>\%}$ సుకోండి $\right)$

- (1) 258.5
- (3) 364.5
- 385.5 (4)

137. The sum of all the internal angles of a regular hexagon, in radians, is ఒక క్రమ షడ్బుజిలోని అంతర కోణాల మొత్తం, రేడియన్లలో

- 2π
- (2) 4π
- (3) 3π
- (4) 5π

				9							
A							84			38LA-61	
138.	dist	ance between	their ce	cm and 10 cm entres, in centin మీ. వ్యాసార్థాలు	neters	s, is					
		దాల సుధ్య చు									
	(1)	17	(2)	3	(3)	-3		(4)	5		
139.	resp	If the mid points of the sides AB and AC of a triangle ABC are (4, -2), (-8, 14) respectively, then the length of the side BC, in units, is ఒక త్రిభుజం ABC లో AB, AC భుజాల మధ్య బిందువులు వరుసగా (4, -2), (-8, 14) అయితే									
		o BC యొక్క			200	es viie		1960	80 END-01-10		
	(1)	20	(2)	30	(3)	40	9	(4)	60		
140.	The	distance bety	veen the	lines							
	$\frac{x}{3}$ +	$\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$ and $8x + 6y = 5$ in units, is									
	$\frac{x}{3}$ +	y 4 = 1 మరియు	8x + 6y	y = 5 సరళరేఖల	మధ్య	్ర దూరం,	యూనిట్లలో				
	(1)	$\frac{9}{5}$	(2)	$\frac{9}{10}$	(3)	<u>19</u>		(4)	$\frac{19}{10}$		
(iii) 141.	The obse	ervations is w రిశీలనల అం	bservat rongly t క మధ్య తప్పుగా	tions is calcula aken as 24 inst మాన్ని 24 గా తీసుకున్నట్లుగా 32	ead o	f –24, the చిన తరువ స్తే, వాటి స	n the corre ూత వాటిలి రియైస అం	ect m	ioted th lean is క పరిశ్రీ		
			5 20		V-7						
142.	the i	eased by 8 an median of the పరిశీలనల మర్గ మరిశీలనల మర్గ	d each o new da స్యగతం	ations is 32. Ea of the observati ta is 32. మధ్యగతం తక్కువగా ఉన్న	ons le కన్నా	ess than ti ఎక్కువగ	he median గా ఉన్న ప్ర	are ర తిప	decreas වේశ්වන්	ed by 6. Then ණ 8 ජවపారు.	
	(1)	5.6	(2)	18	(3)	32		(4)	40		
143.	The 10, 1	mode of the f	ollowin	g distribution : , 9, 24, 13, 26 is		J2		(4)	40		
	10, 1	13, 16, 13, 19,	24, 13,	9, 24, 13, 26 8	బాప	ాంళకము					
	(1)	26	(2)	17	(3)	13		(4)	9		
144.				of the first n nat ము విచలనం t ఆ				t ² +	1=		
		$n^2 - 1$	(2)			$n^2 + 1$		(4)	$n^2 + 2$		

- 145. If the standard deviation of a variable x is 12 then the variance of the variable 2x + 17 is ఒక చలరాశి x యొక్క క్రమ విచలనం 12 అయితే చలరాశి 2x + 17 యొక్క క్రమ విచలనం
 - (1) 24
- (3) 576
- . (4) 41
- 146. If 3 coins are tossed, then the probability of getting at least 2 heads is మూడు నాణాలను ఎగురవేస్తే కనీసం రెండు బొమ్మలు వచ్చే సంభావ్యత
 - (1) $\frac{1}{2}$
- (2) $\frac{1}{9}$
- (3) $\frac{1}{4}$
- $(4) \frac{3}{8}$
- 147. When 2 unbiased dice are thrown, then probability that they show up different numbers is రెండు నిష్పాక్షిక పాచికలను దొర్లించినపుడు వాటిపై విభిన్న సంఖ్య రావడానికి సంభావ్యత
- (2) $\frac{11}{36}$ (3) $\frac{5}{6}$
- 148. In a bivariate distribution X_i , Y_i , i = 1, 2,, 8, if d_i is the deviation between the ranks of X_i and Y_i and $\sum_{i=1}^{8} d_i^2 = 21$ then the coefficient of rank correlation between X_i and Y_i is ఒక ద్విచర విభాజనం $X_i, Y_i, i=1,2,....,8$ లో X_i మరియు Y_i యొక్క కోటిల మధ్య విచలనం d_i అవుతూ, $\sum\limits_{i=1}^{8}d_{i}^{2}=21$ అయితే. X_{i} మరియు Y_{i} ల మధ్య కోటి సహ సంబంధ గుణకం
 - (1) 0.25
- (2) 0.50
- (3) 0.65
- (4) 0.75
- 149. If 5 boys and 4 girls sit in a row at random then the probability that boys and girls sit alternately is

5 **గురు బాలురు, నలుగురు బాలికలు ఒక పరుసలో యాధృచ్చికంగా కూర్చుంటే బాలురు**, బాలికలు ఏకాంతరంగా (ఒకరి తరువాత ఒకరు) రావడానికి సంభావ్యత

- (2) $\frac{1}{126}$ (3) $\frac{1}{120}$
- $(4) \frac{1}{60}$
- 150. When a leap year is selected at random then the probability that it has exactly 52 Sundays

ఒక లీపు సంవత్సరాన్ని యాధృచ్చికంగా ఎంచుకుంటే ఆ సంవత్సరంలో ఖచ్చితంగా 52 ఆదివారాలుండటానికి సంభావ్యత

- (1) $\frac{2}{7}$
- (2) $\frac{5}{7}$
- (3) $\frac{1}{7}$

SECTION - C

Communication Ability

Ques	tions	: 50		Marks: 50
Ques			PART -	1
		ose the correct answer:		
151.	A situation in which goods or s called		es are pl	entiful and buyers can keep prices down is
	(1)	a buyout	(2)	a buyer's market
	(3)	a business proposition	(4)	a business deal
152.			stries or b	etween categories of employees in the same
		stry is referred to as	(2)	differential equation
	(1)	differential	(2)	differential equation differentiate
	(3)	differential calculus	(4)	differentiate
153.	A la	rge corporation formed by the m	erging of	separate firms is known as a
	(1)	congregation	(2)	conglomeration
	(3)	conclave	(4)	consul
154.	Cele	brities who endorse a product a	re referred	i to as
	(1)	Brand Managers	(2)	Brand Ambassadors
	(3)	Super Models	(4)	Glamour Kings
155.	Stoc	ks, shares and bonds are collect	ively know	wn as
	(1)	Cumulative preference shares	(2)	Dividends
	(3)	Securities	(4)	Equalities
156.	A co	omputer language that is used fo	r creating	websites is known as
	(1)	X-files	(2)	XML
	(3)	XL	(4)	X-certificate
157.	Con	nection of networks that can be	joined tog	gether is possible through
	(1)	Intranet	(2)	Extranet
	(3)	Virtual private network	(4)	Internet
158.	ISD	N stands for		
	(1)	Integrated Services Digital Ne	twork	
	(2)	Integrated Subscribers Digital	Network	
	(3)	International Services Develop	The latest three latest to the	
	(4)	Integrated Services Developer	s Networ	k
159.	ELI	stands for		
	(1)	Electric Lamination Display	(2)	Energy Luminiscent Display
	(3)	Electro Luminiscent Display	(4)	Energy Lubrication Display
160.	The	connection between a computer	and anot	
	(1)	parallel processing	(2)	parallel bar
	(3)	parallel port	(4)	parallelism

		1	PART -	- 2							
	Cho	ose the Correct Answer.									
161.	A:	"How is your business?"									
	B:	"I'm broke !"									
	B's	answer indicates that									
	(1)	he has taken a break	(2)	he is heart-broken							
	(3)	he has suffered heavy loss	(4)	he has broken a record							
162.	A:	"You should not have spoken so	harshl	y to him. You know that the fault was yours."							
0	B :	"I know. I'll have to eat humble	pie."								
	'B'	implies that he has to									
	(1)	eat to forget	(2)	atone							
	(3)	apologise	(4)	forgive himself							
163.	A :										
	B:	"Could you invite someone else	? Movi	ies give me a headache."							
	'B'	is									
	(1)	ill	(2)	busy							
	(3)	not A's friend	(4)	not interested in movies							
164.	"I do	on't think his jokes ever come off.	"								
	The	speaker implies that the jokes wer	re	T1 (1000)							
	(1)	unsuccessful	(2)	brilliant							
	(3)	uninspiring	(4)	unwelcome							
165.	The	The passive form of the sentence "They are not going to play the match today" is									
	(1)	The match is not going to be pla	yed tod	ay.							
	(2)	The match was not played today	' .								
	(3)	The match had not been played	today.	14							
	(4)	The match cannot be played tod	ay.								
166.	A :	"I'm sorry I couldn't come to yo	ur part	y as I was out of town."							
	B:	"It's alright. Don't worry about	it".								
	In th	is conversation, the speaker "B" i	s								
	(1)	indifferent	(2)	disinterested							
	(3)	understanding	(4)	critical							
167.	"W	nen it comes to grammar, she's rea	lly on t	he ball."							
	The	speaker implies that	0.075	Tip Commence of the Commence o							
	(1)	she knows a lot about grammar	(2)	she's bad at grammar							
	(3)	she's lazy	(4)	she doesn't like grammar							

				. 2	
			= 2		38LA-61
A	Fill is	n the blanks with th	e appropriate phrase/v	erb/preposition.	
168.		"Are you going to			
	B:		to the bank	ς" .	
	(1)	been*	(2)	gone	
	(3)	went	(4)	made	** *** **** ****
169.	I hor	e the enquiry will	the truth.	*	
	(1)	get behind	(2)	get at	
	(3)	get by	(4)	get away with	
170.		workers aging Committee.	their resignation	when their demands were	not met by the
	(1)	gave in	(2)	gave up	
	(3)	called off	(4)	took in	
171.	Here	e is the watch that y	ou asked		
	(1)	for	(2)	with	
	(3)	by	(4)	on	
172.	The	loan will be repaid	two mont	hs.	
	(1)	by	(2)	from	
	(3)	for	(4)	in	
173	. It	raining fo	or a while, but now it's	s raining again.	
	(1)	finished	(2)	stopped	
	(3)	is	(4)	goes	
174	. The	y areth	e whole family for Ch	ristmas.	
	(1)	bringing over	(2)	bringing about	
	(3)	bringing up	(4)	taking up	
175	. As	ubordinate has to al	oide the de	cisions of his superiors.	
	(1)		(2)	in	
	(3)	by	(4)	upon	
	1,500	W0001	28		

PART-3

Read the following passage and answer questions 176-180:

In times of social fragmentation, vulgarity often becomes a way of life. To be shocking becomes more important than to be civil or creative or truly original. Given the degree of vulgarity in our society, cynicism seems almost irresistible. But cynicism represents a secession from society, a dissolution of the bonds between people and families and communities, an indifference to the fate of anything, beyond the self. Cynicism is deadly. It bites everything it can reach-like a dog with a foot caught in a trap. And then it devours itself. It drains us of the will to improve; it diminishes our public spirit; it saps our inventiveness; it withers our souls. Cynics often see themselves as merely being world-weary. There is no new thing under the sun, the cynics say. They claim their weariness is wisdom. But it is usually mere posturing. Their weariness seems to be most effective when they consider the aspirations of those beneath them, who have neither power nor influence nor wealth. For these unfortunates, nothing can be done, the cynics declare. Hope is considered an affront to rationality: the notion that the individual has a responsibility for the community is considered a dangerous radicalism. Ultimately, however, the life of a cynic is lonely and self-destructive. It is our human nature to make connections with other human beings. The gift of sympathy for one another is one of the most powerful sentiments we ever feel. If we do not have it, we are not human. Indeed it is imself.

	so powerful that the cynic who denies it goes to war with himself.								
176.	Wha (1) (3)	at is considered normal in tode creativity a lack of good taste	ay's society (2) (4)	? courtesy bad habits					
177.	Wha (1) (2) (3) (4)	t have divisions in society led sanity rationality depression a belief that people always a		ish motives					
178.	Why (1) (3)	is cynicism dangerous? It leads to weariness It kills our creativity	(2) (4)	It is self-destructive It is regressive					

179. What characterizes the behaviour of a cynic?

(1) Affectation (3) Generosity

(2) Humility (4) Foolishness

180. What quality makes us human?

Genuine concern for others
 Quest for money

(2) Quest for power(4) A radical attitude

Read the following passage and answer questions 181-185:

Production may not be a dominant ideological leverage in economic decision making, but it cannot be altogether dismissed from economic calculations at whatever level. The difference that globalization has brought about is not that it has made production concerns immaterial, but that the leading factor is now the consumer and production must do what it can to meet the demands of the market. So every now and again, one comes up against serious production problems at the national level which are resolved at the global level by importing skills or machinery. Thus while it is true that consumer tastes are getting more homogenized across the world, production facilities have not kept up. Economic difficulties at the national level arise from this mismatch.

181. What cannot be kept out of economic calculations?

(1) Ideology

(2) Decision making

(3) Market demand

(4) Production

186. What is the meaning of 'irrigation'?

irrigation projects multiply.

To build dams

(2) To supply land with water

(3) To construct canals

(4) To cultivate land

187. What does the Nile form when it reaches the sea?

A triangular alluvial tract

(2) An island

present only because of the lack of irrigation. The country can double its production if the

(3) A lake

(4) A tributary

188. What are cultivated towards the interior of the city?

Bananas and dates

(2) Sugarcane and wheat

(3) Cotton and rice (4) Vegetables and fruits

189. Who are the 'wandering herdsmen'?

Men with no homes

(2) Men who roam with their livestock

(3) Men who tend goats and cattle (4) Men who live in the desert

190. How can agricultural production be increased in Egypt?

- (1) By cultivating all the land
- (2) By introducing new crops
- (3) By making water available to uncultivated lands

(4) By growing more fruits

PART-4

Choose the correct meaning for the word given:

191.	bulwa	ark		
	(1)	freedom	(2)	protection
	(3)	shipment	(4)	bundle
192.	cower			
	(1)	desert	(2)	timid
	(3)	hide	(4)	run
193.	plebiscite			
	(1)	statement of loyalty	(2)	promoter of monarchy
	(3)	countrywide vote	(4)	political analyst
194.				
	(1)	breezy	(2)	depressing
	(3)	very strange	(4)	bright
195.	Platitude			
	(1)	common place	(2)	plateau
	(3)	extraordinary	(4)	misleading
196.	feign			
	(1)	faint	(2)	fill
	(3)	feel	(4)	pretend
	Fill	in the blank choosing the correc	t word	:
197.	Conspirators were satirically called			men.
	(1)	honourable	(2)	wicked
	(3)	lazy	(4)	active
198.	The of information in the organization will be given high priority.			
	(1)	dissemination	(2)	dissipation
	(3)	distortion	(4)	disbursement
199.	Bitter experiences make us though wiser.			h wiser.
	(1)	better	(2)	fortunate
	(3)	sadder	(4)	obvious
200.	. The of the flowers enhanced the beauty of the garden.			
	(1)	fragrance	(2)	odour
	(3)	smell	(4)	aroma